


Multiway Robotics



億万のロボットの
力を世界へ

Multiway



企業概要

20+

業界

40+

事業展開国・地域

450+

特許&ソフトウェア著作権

1000+

完成したプロジェクト数

サービス理念

弊社は、強みである自主研究開発力と持続的なイノベーションを通じて、絶え間ない成長を実現しております。さらに、長期的にお客様へ価値あるサービスを提供し続けることが可能です。お客様にとって常にエンパワーメントを提供し続けることが、弊社の揺るぎないサービス理念です。



業界のパイオニア・イノベーター

包括的な製品ポートフォリオ・継続的なイノベーション

- 業界に先駆けて完全無人フォークリフトを開発
- 包括的なハードウェア製品ラインアップ

自社開発の高性能コアシステム

- コアアルゴリズムと主要コンポーネントの自社開発
- 統合型インテリジェントソフトウェアエコシステム

業界・地域を横断する導入実績と展開力

- 複雑な運用環境で実証された技術力
- グローバル展開 × 地域密着型サポート



導入実績



上記は順不同で掲載した当社の導入実績の一部です

グローバルにサービスを提供

本社



生産拠点



日本子会社



アメリカ子会社



ドイツ子会社



韓国子会社



アメリカに子会社及びショールーム設立、
商品販売及びA S 支持




ドイツに子会社及びショールーム設立、
商品販売及びA S 支持



韓国に子会社及びショールーム設立、
商品販売及びA S 支持



日本に子会社及びショールーム設立、
商品販売及びA S 支持




マルチウエーロボットへ

ビデオ



1000+プロジェクト案例

40%以上世界/中国500強、業界
トップ企業



スマート物流ソリューションのプロセス



完全なソフトウェアエコシステムの循環により、情報化とスマートな運用・保守を支援します



● 自社開発のWMS/WCS

- 物流管理、倉庫管理、受け入れ、品質検査など、全ての生産プロセスをカバーします
- 現場での物流、情報フロー、意思決定フローの閉ループ
- 既存のシステムや設備と柔軟に接続し、付加価値を提供します（標準インターフェースを提供）

柔軟なビジョンシステム



モジュール独立基礎車載システム



フルラインナップ のハードウェア 製品

マルチウェーロボティクスは絶えず革新し、すべてのカテゴリーでクローズドループを実現することで、無人フォークリフトと4方向シャトルを提供し、業界のより複雑なシナリオをカバーする柔軟な製品を提供することができます



無人搬送車



生産ライン間搬送



フロア間搬送



高所にある荷物の
ピックアッププレイス




環状長距離搬送



立体倉庫

搬送および保管一体型ソリューションプロバイダー

無人フォークリフトは、倉庫外搬送や自動倉庫との接続などのシーンに応用され、工程間の物流を最適化し、情報の流れを一元化することで、工場内物流の全体的なスマート化を実現します





無人牽引車SPシリーズ

OT15 全方向パレット式無人フォークリフト

360°全方向移動、1,750mmの狭通路でも高効率作業

レーザーSLAMナビゲーション、田の字型パレット及び各種特殊仕様治具に対応

OT15



WeFront X20

軽量で、床荷重の要求が低く、より効率的なエレベーター移動、狭い通路の操作に適応し、スペース利用率が大幅に向上する
迅速で柔軟なモジュール式配備

X20



WeFront X20S

さまざまなパレットに適応

X20S



Multiway α2

業界初 2パレット/回

一回に 2パレット運搬
1回投入、2倍効率

α2



Oシリーズ 全方向サイドフォーク型無人フォークリフト

最大積載：8トン

360°旋回／直角旋回対応

狭幅通路での高精度荷役作業

荷役用ビジョンシステム標準装備

取置き位置補正検知

荷置きスペース検知

重量物・長尺物をスムーズに搬送



Kシリーズ 3-way型無人フォークリフト

最大揚高：16.5m


最小通路幅：1.75m

荷役用ビジョンシステム標準装備

取置き時の位置ずれ補正検知

荷置きスペース検知

狭通路・高層保管作業の新たな基準



Rシリーズ リーチ型無人フォークリフト

最大リフト高さ10mに対応

末端ビジョンシステムの標準化、貨物の視覚画像認識（位置補正）および配置スペースの検出



Qシリーズ バンボディ対応型無人フォークリフト

ウイング車、平ボディ、バンボディへの積み下ろしに対応、スロープは最大8.5°までの傾斜に対応

隣接荷物の「ゼロ」隙間により最大積載率を実現



SEシリーズ カウンターバランス型AGF

ウイング車・平ボディ車の無人荷役に対応

6段までの料籠の高精度積載

対応シーン：生産ライン連携、無人荷役、料籠の積載、貨物の入出庫



差動駆動AMR

レーザーSLAMナビゲーション、現場改修不要
昇降およびコンベヤ移載に対応し、
多様な物流シーンに柔軟に適用

適用シーン



生産ライン搬送



工程間搬送



倉庫内搬送



自動投入・排出



コンベヤAMR
コンベヤ自動連携



潜り込み式AMR
自動昇降搬送

1000kg

視野システム | MW Horizons



視覚アルゴリズム



カメラ



産業用カメラ



ロボット



レーザーレーダー



PTZカメラ



アラームデバイス

セキュリティ
検査システム

その他のデバイス

視覚的棚卸

Aiターゲット検知
フルコン貨物の数量計算

高位保管

荷卸し空間検知
高精度なピックアンドプレース

パレット位置の識別

車両を停止せずにパレットの姿勢を識別
角度偏差 $\pm 45^\circ$ 、位置ズレ $\pm 80\text{cm}$ 以下

保管場所の状態検知

保管場所の有無の検知
貨物のズレ検知

車と道路の調整

侵入者の検知
ルート妨害検知。自動障害物回避

貨物情報識別

バーコードの識別。色の識別。オーバーハング検知。直径測定。幅と高さの測定。輪郭検知

カゴの積載

カゴ変形検知。貨物ズレ検知スタッキング安全検知。
異なる高さでの積み卸しが可能

トラックの荷積み・荷降ろし無人化

種々の車種間の互換性（ウィングボディ、平台型トラック、バン）
異なる貨物保管場所の立案

マルチウェー倉庫管理システム MW WMS

マルチウェイ倉庫管理システムは在庫データ管理作業管理、ロケーション管理、倉庫設備の健全性を監視及びスマートレポート管理を実現。プロセスや情報が透過的であり便利な倉庫管理システムを構築し、在庫資産のブラックボックス化を打破し、リアルタイムに在庫とコスト占用状況を把握することができます

基本情報構成

資材管理

車両管理

3Dデジタル
ツイン

レポートの統計

レシート


品質検査

在庫管理

棚卸し

出荷

標準インターフェース



スケジューリングシステム MW RCS

マルチウェイスケジューリングシステムは、同じ場所において同時に数百台の異なるモデルのフォークリフトの協同運行をサポートし、迅速に最適な経路を計画し、最適なナビゲーション経路計画を実現します。最短時間でミッションを完了し、最も効率の良い運行を確保することができます



環境はリアルタイムで構築されます



インテリジェントな交通管制スケジュール



最適経路計画



スマート タスクの並べ替え



車を最寄りのタスクに送る




機器の監視と管理



複数車両の動的回避



VDA 5050対応



マルチウェー機器制御システム MW WCS

マルチウェイ機器制御システムはロボットとエレベーター、自動ドア、コンベヤ、ローラー、ロボットアームなどの機器操作システムの統一された管理を実現し、システム機能作業コンソールとデータセンターを接続し、現場のすべての機器と情報トラフィックの管理を行います

ドラムラインバット

自動ドアドッキング


コンベアラインドッキング

エレベーターのドッキング

パレタイズロボットドッキング

設備保全

その他のシステムドッキング



ID	Name	Status	Created Time	Last Execution Time	Finished Time	Faulted Time	Action
57ba3a949064c3780751736ec66aefc	Device.Elevator2.Status.Active	Finished	2026/02/28 16:44:41	2026/02/28 16:45:31	2026/02/28 16:45:31		View
c2a0d253937f4c87b4ae9226aa2c994c	Device.Elevator2.Status.Active	Finished	2026/02/28 16:36:29	2026/02/28 16:44:01	2026/02/28 16:44:01		View
54de823cb48c48b59d42c1008b20388b	Device.Elevator1.Start Usage.Passive	Finished	2026/02/28 16:42:56	2026/02/28 16:42:56	2026/02/28 16:42:56		View
03fbc135153044a4ab7ab19229d5c46	Device.Elevator2.Status.Active	Finished	2026/02/28 16:33:17	2026/02/28 16:35:33	2026/02/28 16:35:33		View
36f48de2a15b47d8f8fc3f7318724ba9	Device.Elevator1.Status.Active	Running	2026/02/28 16:33:17				View
eb3fcc7aedd4c3a835ed2c07ac0609f	Device.Elevator1.Go floor.Passive	Running	2026/02/28 16:42:57				View
9aaaf9df01f54afb84bba99edc5e0889	Device.Elevator2.Status.Active	Running	2026/02/28 16:46:02				View
553a405dfb541bb8b801ddac28943fa	Device.Door2.Status.Active	Running	2026/02/28 16:33:17				View
30087c0fdad545fb78f6fad3e80e59d	Event.Elevator1_呼び叫機	Running	2026/02/28 16:42:56				View
0c690a44b3f243a1a569b12ba24e0087	Device.Door1.Status.Active	Running	2026/02/28 16:33:17				View

Total 10 items < 1 > 10 / page

Running History: Record instance information regarding the execution of device workflows.

シミュレーションシステム MW Simulation

モデル設計方法に基づくシミュレーションシステムは、シミュレーション・モデリングとロボット製品を組み合わせることで各種ユースケースに適しており、数百台のAGF交通管理シミュレーションが可能で、ロボットの運動学、動力学と軌道計画アルゴリズムのシミュレーション試験を行い、ロボットの理論分析と設計能力（プラン設計、製品選択、オフラインプログラミングと衝突検知など）を改善し、リードタイムを短縮させるだけでなく、不要なやり直しを回避することができる

モデルデータのインポート


自動レイアウト分析

衝突可能検出

ルートを自動生成

リモート オンライン デバ
グ

マシン モーション シミュ
レーション



安全性

AI環境認識により、周囲の障害物を識別し、その動きを予測。聴覚・視覚・触覚・環境認識による360°立体保護を実現

点群による障害物回避

前方シミュレーションにより障害物との距離を自己検知し、速度を自動調整。加減速が滑らかで安定、速度変化なし



※SE15を例として掲載しています。レーザースキャナーおよび安全装置の数量は機種により異なります。実際の製品仕様をご確認ください。

自律的障害物回避

AIアルゴリズムとマルチセンサー融合により、単発・連続・動的環境におけるインテリジェントな障害物回避を実現し、効率と安全性を両立。




※実際の使用環境により異なる場合があります。

安全性

非接触型保護--- セマンティック避障


車載3Dレーザーレーダーを使って実現する

1. 障害物の種類の識別、例えば：歩行者、貨物、人工フォークリフト、無人フォークリフトなど
2. 動的障害物の走行軌跡をリアルタイムで予測し、避障システムに意思決定データを提供します
3. インテリジェントな安全意思決定、障害物の種類と軌跡予測情報に基づき、最も安全な回避動作を動的に決定します



作業安全ソリューション


荷物配置の安全



荷物配置場所検知



荷物配置スペース検知




マスト傾斜検出

荷物取扱の安全



ピッキング補正



マスト傾斜検知

受賞歴・認証・メディア掲載



EU 自由貿易地域の国内市場パス CE 証



UL認証（米国）



KC認証（韓国）



中国工業情報化部が選出する「重点小巨人」企業



ハイテク企業



ISO9001品質マネジメントシステム



知的財産管理システム認証



労働安全衛生マネジメントシステム認証



環境マネジメントシステム認証



情報セキュリティ管理システムの認証

国際的に高く評価されているメディアでの掲載



「ドイツレッドドット製品デザイン賞」



フランスデザインアワード



「世界で最も注目すべきAGV企業」に選出



「第11回LT中国物流革新製品賞」



Apnews



Businessinsider



Barchart



Digitaljournal



朝日新聞



時事通讯社



東洋経済オンライン



株式会社日本経済新聞社



Yahoo



Theglobeandmail




Financialpost



Streetinsider

中



業界を深く掘り下げ、複雑なシナリオへの大規模導入を実現



平面搬送



上下階移動



搬送ラインとの連携



自動倉庫との接続



生産ラインとの連携



ラインサイド倉庫の高所入出庫



長尺資材の搬送



カゴの積載



高所ダブルディープピッキング




高所の入出庫



重量物の搬送



テール荷室の無人積み下ろし



狭い通路での高所入出庫



4方向シャトル密集入出庫



構内物流



食品




自動車



新エネルギー



医療



機械加工



建材



印刷・包装



家具



軍需



服装

業界に深く根ざし、複雑なシナリオに大量導入




プロフェッショナルトレーニングサポート

エンジニアの現地常駐サポート



世界各地に子会社および拠点を展開

迅速かつきめ細やかな
現地対応が可能です



24 時間 365 日のカスタマー サービス センター

24時間以内に対応



プロセスシステムのサポート

お客様に納入日の計算は週単位で
配送プロセスの標準化



継続的な価値提供

新機能、新システム、リモートアップグ
レード対応、価値あるサービスの継続提
供




オンサイト実装サービス

エンジニア常駐による一対一の導入
サポート



車体QRコードフィードバック

現場の声を迅速に製品改善へ反映
継続的な改善で運用効率を向上



億 万 の ロ ボ ッ ト の 力 を 世 界 へ

Tel: 03-6694-8297 070-5580-8666

Email: sales@mw-robot.com

Website: www.multiway.co.jp

グローバル拠点:

アメリカ・アトランタ | ドイツ・ノルトライン＝ヴェストファーレン州
韓国・ソウル | 日本・東京 | 中国・深圳 | 中国・香港